

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP4044-10



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : **JEAN FELISAZ ET FILS SAS**
200 ROUTE DE LA SCIE
74420 VILLARD

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

(7) Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011 Organisme notifié : FCBA 0380

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	D-S2, d0	3-4; S; S; S	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	ST-III	D-S2, d0	3-4; S; S; S	NPD

(PT) Performances déclarées en cas de bois traités classe 2	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par aspersion SARPECO 9 - PLUS
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	6,5 gr/m ²
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4044** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN BAPTISTE FELISAZ, Président.
Villard, le 10 février 2017.

Signature et cachet de l'entreprise

S.A.S. FELISAZ JEAN ET FILS
SCIERIE
200, route de la Scie
74420 VILLARD
Tél. 04.50.39.11.22 - Fax 04.50.39.06.58
SIRET 350 511 945 00015 - Code APE 1610 A
Mail : contact@scierie-felisaz.com

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

SARL JEAN FELISAZ ET FILS
200 ROUTE DE LA SCIE
74420 VILLARD - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
Traitement et produit de préservation						
Type de traitement et de produit de préservation			Trempage XYLOPHENE EXO 1000 ESE			
Agents biologiques visés :			Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrille, Termite.			
Classe de pénétration			NP1			
Classe de rétention			5 g/m ²			

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 0380-CPR-4044.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JOSEPH FELISAZ, Gérant de l'entreprise Villard, le 1^{er} juillet 2013

Signature et cachet de l'entreprise

**EXPLOITATION FORESTIERE
SCIERIE**

SARL Jean FELISAZ & Fils

au capital de 90 000 Euros

74420 VILLARD

Tél. 04.50.39.11.22

Fax 04.50.39.06.58 - RC THONON B 350 511 945

SIRET 350 511 945 00015 - Code APE 201 A