

# DECLARATION DES PERFORMANCES

## DoP4044-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant : **JEAN FELISAZ ET FILS SAS**  
**200 ROUTE DE LA SCIE**  
**74420 VILLARD**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011** Organisme notifié : **FCBA 0380**

(9) Performances déclarées :

(9) Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST-III	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST-II	D-S2, d0	4; SH; SH; S	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST-III	D-S2, d0	3-4; S; S; S	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	ST-III	D-S2, d0	3-4; S; S; S	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités classe 2  (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL	
	Type de traitement et de produit de préservation	Par aspersion SARPECO 9 - PLUS (B3)
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur critique de rétention	6,5 gr/m <sup>2</sup>
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4044** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur JEAN BAPTISTE FELISAZ, Président.  
 Villard, le 10 février 2017.

Signature et cachet de l'entreprise

**S.A.S. FELISAZ JEAN ET FILS**

SCIERIE

200, route de la Scie  
 74420 VILLARD

Tél. 04.50.39.11.22 - Fax 04.50.39.06.58

SIRET 350 511 945 00015 - Code APE 1610 A

Mail : [contact@scierie-felisaz.com](mailto:contact@scierie-felisaz.com)